## DATENBLATT TROCKENBAUKAPSEL 28





ArtNr.	Modul	ET mm	Maße mm	max. kg
208600	<b>Trockenbaukapsel 28</b>   Kunststoff-Einbaumodul mit Bajonett-Aufnahme   ab Unterkante Decke: Einbautiefe (ET) 135mm 220x220mm   max. 10kg   inkl. verstellbarem Spachtelring und Schutzkappe	135	220x220	10

## Spezifikation

## Ausschreibungstext

Kunststoff-Einbaudose mit Anschluss für Leerverrohrung mit Gipsfaser-Einbauplatte (12,5mm) für abgehängte Trockenbaudecken von 12,5mm Stärke mit verstellbarem Spachtelring zur Justierung an Spachtelstärken zwischen 1 und 10mm für einen bündigen, rahmenlosen Deckenauslass mit Bajonett-Aufnahme mit einem Durchmesser von 28mm, inklusive Schutzkappe mit Kabelbefestigung zum Verschließen des Deckenauslasses während des Spachtelvorganges; Einbaumodul als Teil eines Systems eignet sich für die flächenbündige Montage von verschiedenen Leuchten, aber auch für Kabelauslässe

GEORG BECHTER LICHT | Trockenbaukapsel 28 | ArtNr. 208600 oder Gleichwertiges

